


KMEW


屋面瓦|外墙板|内装材

# 医疗、 福利设施

2021.05







K M E W 通过  
光触媒纤维水泥外墙板、  
水泥屋面瓦以及  
调湿内装材料，  
守护空间环境、打造舒心的医疗、福利设施。





养老院



## CONTENTS

- 03 施工案例
- 23 推荐产品
- 25 美丽又整洁的外观
- 27 根据设计需求的多彩的设计种类
- 31 推荐的外观设计风格

教育・公共施設、商業施設  
产品目录为如下



# 诊所

医療施設〔北海道〕  
設計：株式会社 画工房  
構造：木造

## 外壁材




はる・一番 シンプルシリーズ16  
スタイリッシュライン柄  
COMMONホワイト



更多角度，  
请扫描此二维码







## 诊所

医療施設〔北海道〕  
設計：ミサワホーム北海道 株式会社  
構造：木造

### 外壁材



ネオロック・親水16  
ディレクトーン  
MWシルクホワイト

ネオロック・親水16  
ディレクトーン  
MWアトランティックブルー



更多角度，  
请扫描此二维码





## 动物医院

医療施設 [ 愛知県 ]  
設計：株式会社  
アートジャパンナガヤ設計  
構造：木造

### 外壁材




ネオロック・親水16  
ニティ  
MWシルクホワイト



カラーベスト  
コロニアルガラス  
ガラス・アイスシルバー



カラーベスト  
コロニアル遮熱ガラス  
ガラス・クールシルバー



カラーベスト  
コロニアル遮熱ガラス  
ガラス・クールホワイト



更多角度，  
请扫描此二维码

CB wall 工法

shuffle color

KMEW DESIGN  
AWARD 2020







## 动物医院

医療施設〔大阪府〕  
設計：一級建築士事務所 西村設計  
構造：鉄骨造

### 外壁材



SOLIDO  
typeM\_LAP  
セメント

### 内装材



SOLIDO  
typeF  
coffee



カラーベスト  
コロニアルガラス  
オプションカラー  
ガラス・あまいろ



更多角度，  
请扫描此二维码

CB wall 工法







## 内科診所

医療施設 [ 福岡県 ]  
設計：株式会社 トネリコ・アーキテクト 一級建築士事務所  
構造：木造

### 外壁材



ネオロック・光セラ16  
セラトピア  
ブルレウッドII  
QFブルレ チタンアンバー



ネオロック・光セラ16  
セラトピア  
レマーレII  
QFレマーレ チタングレー



ネオロック・親水16  
フィオット  
MWチャコールブラック



更多角度，  
请扫描此二维码







## 内科診所

医療施設〔福岡県〕  
設計：株式会社 トネリコ・アーキテクト 一級建築士事務所

### 外壁材



ネオロック・光セラ16  
セラトピア  
レマーレII  
QFレマーレ チタングレー




ネオロック・光セラ16  
セラトピア  
フィエルテ  
QFフィエルテ チタンアイロン





ネオロック・光セラ16  
セラトピア  
ブルレウッドII  
QFブルレ チタンアンバー



更多角度，  
请扫描此二维码







## 牙科医院

医療施設〔広島県〕  
設計：株式会社 日興ホーム  
構造：鉄骨造

### 外壁材



エクセレージ・光セラ15 エクセレージ・光セラ15  
キューブモザイク キューブモザイク  
ハーモニー チタンホワイト ハーモニー チタンブラック



更多角度，  
请扫描此二维码



# 牙科医院

医療施設〔岡山県〕  
設計：株式会社 深田建築デザイン  
構造：木造

## 外壁材



ネオロック・光セラ16  
セフィロウッド  
グラデーション塗装  
ガーデン チタン スモーク



ネオロック・光セラ16  
カルナック  
シルク チタン ホワイト



更多角度，  
请扫描此二维码











## 牙科医院

医療施設 [ 山口県 ]  
設計：アトリエサンカスケール株式会社  
一級建築士事務所  
構造：木造


### 外壁材



SOLIDO  
typeM\_LAP  
鉄黒



更多角度，  
请扫描此二维码



## 医院

医療施設 [ 岐阜県 ]  
設計：ミサワホーム株式会社  
構造：木造

### 外壁材



ネオロック・光セラ16  
ビーンズスタイル  
グラデーション塗装  
グロッシー チタン ブラック



エクセレーシ・光セラ15  
ブラシード15  
マット チタン ベージュ



更多角度，  
请扫描此二维码









## 诊所

医療施設〔愛知県〕  
設計：SDA事務所 株式会社  
構造：木造

### 外壁材



ネオロック・光セラ18  
ラウンドウェーブ  
QFシルク チタン ホワイト



ネオロック・光セラ16 セルトピア  
グラートII  
QFグラート チタン マルチブラック



更多角度，  
请扫描此二维码



## 诊所

医療施設〔福岡県〕  
設計：株式会社ソム・テック  
構造：木造

### 外壁材



ネオロック・光セラ16  
シュトラール  
QFマックス チタン ホワイト



更多角度，  
请扫描此二维码






## 诊所

医療施設〔愛媛県〕  
設計：SHPデザインスタジオ  
構造：木造

### 外壁材



ネオロック・光セラ16  
シュト랄  
QFミルキー チタン ホワイト



ネオロック・光セラ16  
シュト랄  
QFスマート チタン ブラウン



更多角度,  
请扫描此二维码



## 福利设施

福祉施設〔埼玉県〕  
設計：株式会社 丸岡設計  
構造：鉄骨造

### 外壁材



ネオロック・光セラ16  
モダンスリット  
ダークロースチタンブラウン



ネオロック・光セラ16  
ニティ  
QFシルクチタンホワイト



ネオロック・光セラ16  
セラトピア  
ブルレウッドII  
QFブルレチタンアンバー



更多角度，  
请扫描此二维码





## 福利设施

福祉施設 [ 福岡県 ]

設計：ナカモト設計一級建築士事務所

構造：木造

屋根材



カラーベスト  
コロニアルクアッド  
ネオ・ブラック


外壁材



フィルテクト・親水16  
ドロフタイルFT  
MWベザンテブラウン



更多角度，  
请扫描此二维码







## 福利设施

福祉施設〔愛媛県〕  
設計：アーキテクト・オフィス・たなか  
構造：木造

### 屋根材



カラーベスト  
コロニアルグラッサ・  
シャッフル  
ユーロミックス

### 外壁材



ネオロック・光セラ16  
セラトピア  
ブルレウッドII  
QFフルレ チタン アンバー



ネオロック・光セラ16  
セラトピア  
ストラータII  
QFストラータ チタン レイヤー



更多角度，  
请扫描此二维码





## 福利设施

福祉施設〔大阪府〕  
設計：山田総合設計  
構造：木造

### 屋根材



ルーガ  
雅  
モダン・グレー

### 外壁材



ネオロック・光セラ16  
フィオット  
ペビー チタン アイボリー




ネオロック・光セラ16  
セフィロウッド  
グラデーション塗装  
ガーデン チタン スモーク



ネオロック・光セラ16  
シュトラール  
QFミルキー チタン ホワイト



更多角度，  
请扫描此二维码







## 养老院

医療福祉施設〔山形県〕  
設計：東北ミサワホーム株式会社  
構造：木造

### 外壁材



|                   |                 |            |
|-------------------|-----------------|------------|
| ネオロック・光セラ16       | ネオロック・光セラ16     | ネオロック・親水16 |
| セラトピア             | セラトピア           | フィオット      |
| フィエルテ             | フィエルテ           | MWミルキーホワイト |
| QFフィエルテ チタンコンクリート | QFフィエルテ チタンアイロン |            |



更多角度，  
请扫描此二维码







## 福利设施

福祉施設〔広島県〕  
設計：株式会社 地域総合設計  
構造：木造

### 外壁材




エクセレージ・親水16 エクセレージ・親水15  
新フラット16 クレールウッド15  
MWアッシュベージュ MWテnderブラウン



更多角度，  
请扫描此二维码





## 福利设施

福祉施設〔愛知県〕  
設計：株式会社 加藤建築事務所  
構造：鉄骨造

### 外壁材



|               |              |                |
|---------------|--------------|----------------|
| エクセレジ・光セラ16   | ネオロック・光セラ16  | ネオロック・光セラ16    |
| ブラシード16       | セフィロウッド      | セラトピア          |
| ミルキー チタン ホワイト | グラデーション塗装    | シャトレブリックII     |
|               | ガーデン チタン オーク | QFシャトレ チタン レッド |



更多角度，  
请扫描此二维码



美丽  
又整洁  
的外观

*KMEW* 光触媒外墙板







符合设计需求的  
多种设计纹路






# 防止紫外线褪色的“陶瓷涂层(无机涂装)”与具有清洁污垢的“光触媒涂装”，更长久的保持外墙外观。

## 分解污垢·超亲水性


KMEW的光触媒技术可以更长久地保持外墙板的整洁度



### 光分解污垢

污垢、灰等导致外墙斑驳的油分等物质利用太阳光分解掉。

#### 分解力促進試験



#### 超亲水性



### 污垢容易随着雨水冲走

光触媒涂层的表面有很强的亲水性。雨水将外墙与污垢分层、并由重力冲洗干净。



#### 亲水性示意图



## 净化空气

光触媒的分解能力将空气中的有害物质分解成无害物质

#### ◎光触媒净化空气的示意图



「光セラ」は光触媒工業会(PIAJ)の「セルフクリーニング」「空気浄化(窒素酸化物)」「抗ウイルス」「抗菌」基準をクリアし、認証を取得しています。詳しくは当社Webをご覧ください。





查看详情  
请扫描此二维码




## 抗病毒・抗菌

光触媒将附着在外墙表面的细菌和病毒失去活性


光触媒在太阳光的照射下会产生活性种，使之分解病毒、使病毒失去活性。

◎光触媒涂层的抗病毒示意图




◎抗病毒抗菌試験 試験機関:光触媒工業会推奨[神奈川県立産業技術総合研究所]


抗病毒



抗菌(大腸菌)



抗菌(葡萄球菌)




※試験方法は抗ウイルス効果:JIS R 1706、  
抗菌効果:JIS R 1702に準拠しました。  
試験はガラス基材上の塗膜で行っています。  
※光触媒工業会において「光触媒の抗ウイルス」とは、「光触媒の表面において、ウイルスの活性を抑制する状態」を言います。光触媒の抗ウイルスの効果は、ウイルス全般への効果を期待できますが、全てのウイルスあるいは特定のウイルスに対する効果を保証するものではありません。また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。

### 光セラ+防藻機能——21mm外壁材 L E G E R A I R。


原来的光セラ

TiO<sub>2</sub>分解力抑制藻の繁殖



LEGERAIR的光セラ(+防藻)

TiO<sub>2</sub>将提高铜(Cu)的抑菌能力、显著提高抑菌能力




GOOD DESIGN AWARD 2017

次世代外装パネル  
Legerair  
レジェール



#### Point 1 光触媒与铜的相乘效果，防藻能力提高2.5倍

◎従来の光セラとレジェールの光セラ(+防藻)の防藻性能の比較(社内試験結果)



※社内試験に基づく比較試験 試験藻類:クロレラ(国立環境研究所NIES-227)を使用。藻死滅率:試験後に死滅した藻の個数/照射前の生存している藻の個数で算出。  
試験条件:藻散布濃度:10<sup>7</sup>/cells/ml、紫外線照射照度:0.5mW/cm<sup>2</sup>、照射時間:2時間


※1.劣化促進試験:UV照射+水シャワーリング+結露を繰り返す試験により劣化を促進。UV照射量(紫外線300~400nm)は、日本の平均年間紫外線総量306MJ/m<sup>2</sup>の10倍を照射しています。  
日本の平均年間紫外線総量は、JIS D0205に記載の太陽光の1年間の平均放射露光量 4500MJ/m<sup>2</sup>×6.8%(紫外線量割合)=306MJ/m<sup>2</sup>に基づく。

※本ページは、社内試験に基づく結果であり、実際の建物でカビ・苔・藻が繁殖しないことを保証するものではありません。

また、永久的なものではありません。当製品の防藻性能を上回る増殖のある環境、場所などでは、藻が繁殖する場合があります。

#### Point 2 LEGERAIRの防藻效果更加持续

◎有機系防藻剤添加塗料とレジェールの光セラ(+防藻)の防藻性能の比較(社内試験結果)







查看详情  
请扫描此二维码

## 温暖的木纹·煤灰系列

木纹和煤灰纹理的陶瓷外墙板，推荐给希望打造能给使用者带来安心外观的设施。能从多数的纹路、颜色中选择设施的用途需求。

### 木纹系列



ネオロック・光セラ16 セラトピア  
エストレモウッド16  
QFエストレモ チタン マホガニー



ネオロック・光セラ18 ALTIER  
ラジウッド グラデーション塗装  
トーン チタン キャメル



ネオロック・光セラ18 ALTIER  
セフィロウッド18 グラデーション塗装  
ガーデン チタン スモーク



ネオロック・光セラ16 ALTIER  
アーバンシスター グラオフプリント塗装  
QFコニファー チタン ブラウン

### 煤灰系列



ネオロック・光セラ16  
シュトラール  
QFシルク チタン ホワイト



ネオロック・光セラ16  
フィオット  
ベビー チタン アイボリー



エクセレージ・光セラ15  
ブラシード15  
マット チタン ベージュ



エクセレージ・光セラ15  
ひより15  
ミルクィー チタン ホワイト





查看详情  
请扫描此二维码

## 简约风格的条纹系列

推荐给无异面的医疗设施等机构。  
利用天然石头等的纹理感打造高级感的陶瓷类，  
以及打造现代感的金属板，  
打造不同的风格。

### 陶瓷外墙板的条纹系列



ネオロック・光セラ18  
モダンスリット18  
QFシルク チタン ホワイト



ネオロック・光セラ16  
キャストストライプ  
フォレスト チタン イエロー



セラディール・親水パワーコート16  
モダンストライプ16  
ALアトランティックブルー



フィルテクト・光セラ16  
ストライプ10FT  
QFチャコール チタン ブラック


### 金属板 条纹系列



はる・一番 シンプルシリーズ16  
スマートスパン柄  
コモンホワイト



はる・一番 シンプルシリーズ16  
ナローズパン柄  
メタリックシルバー



はる・一番 シンプルシリーズ16  
コーストライン柄  
ネイビーブルー



はる・一番 シンプルシリーズ16  
スタイリッシュライン柄  
メタリックミント



## SOLIDO


2021年3月発売

typeF shirasu



查看详情  
请扫描此二维码

把水泥的质感作为一张独一无二的建筑素材SOLIDO系列  
以火山由来的白砂为原材料的、  
有质感的调湿内装材料新阵容。




白沙的多孔物质带来调湿作用、  
湿度高时吸收水分、  
湿度低时释放水分从而达到调湿的作用。  
在湿度变化明显的地区尤为优秀。




## 調湿建材

(一社)日本建材・住宅設備産業協会  
SOLIDO typeF shirasuは  
(一社)日本建材・住宅設備  
産業協会の「調湿建材登録・  
表示制度」適合商品です。


## ◎调湿的原理




白砂细孔图



白砂细孔分布图



**SOLIDO系列**  
可以使用在不同环境和不同场景下。

SOLIDO typeF  
coffeeSOLIDO typeM\_FLAT  
セメントSOLIDO typeM\_LAP  
鉄黒



落水管



查看详情  
请扫描此二维码



普通建筑也能实现高排水系统。

高排水系统（サイホン発生あり）水勾配 1/1,000 ≒ 水勾配なしの時

| 当社たてとい<br>サイズ                                                                                               | 軒とい、たてとい<br>組み合わせによる<br>排水能力(L/s)<br>*実測値 | 地域別降雨強度での<br>落し口1カ所あたりの<br>適応屋根投影面積 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                             |                                           | 降雨強度<br>160mm/hの時                   |
| 60※<br>                  | 2.3                                       | 52㎡<br>以下                           |
| Archi-spec TOI<br>45<br> | 2.4                                       | 54㎡<br>以下                           |
| 瞬水<br>S15<br>            | 2.7                                       | 60㎡<br>以下                           |

※たてとい60(高排水システム)は、シンプルたて継手(高排水機能付)をお使いください。

适合屋檐的无噪音设计。








扁平形状带来的设计感






# 医疗和福利设施的概念和目标 介绍符合患者·使用者的外观风格。

8种外观风格的装饰材料和搭配的案例。


| Taste                                                                                                                             | Word                                 | Color                                                                               | SIDING Texture                                                                        | ROOF Texture                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Authentic</b><br><b>具有传统的<br/>高品质文化的风格</b><br>時代の流れに育まれた中に潜在するステイタス性を持つ。由緒正しく、高級で手の届かない存在のもの。西洋文化が主流であり、日本の伝統文化はわずかである。        | 伝統的<br>気品のある<br>格式ある<br>高級感<br>装飾的   |    |    |    |
| <b>Standard</b><br><b>基于时代实用性和生活美学的新风格</b><br>革新的だと感じていたものが定番なものへと変化していく。モダンで新しい位置づけにあったものが時代の流れと共に多様化し、誰もが知るスタンダードとなっていく。        | 定番<br>安心感のある<br>经典                   |    |    |    |
| <b>Lovely</b><br><b>符合年轻女性的喜好，<br/>可爱的风格</b><br>時代に沿った「かわいい」を創りだす。楽しく新鮮な味わいとなるものを生活の中に取り入れる。保守的な要素に、若々しく爽やかな感性が加わり、新しさを生みだす。      | 可愛い<br>年轻的<br>女性的<br>曲線的             |   |   |    |
| <b>Advance</b><br><b>以传统为基础，<br/>吸收新东西的风格</b><br>時代の中心となる領域であり、市場ボリュームの中心となる。デザイン性があり、洗練された生活志向を持つ。保守的なところから脱却し、新しいものを創る前向きさを感じる。 | 時代に沿った<br>潮流<br>自由・洗練された             |  |  |  |
| <b>Casual</b><br><b>不拘泥于既成价值的<br/>自由而年轻的风格</b><br>枠や価値観にとらわれず、気軽な生活感を基本とする。新しさを楽しむ若々しい感性を持ち、積極的に取り組む。デザインに対するクオリティバランスが良い。        | 気軽な<br>日常的<br>ラフ<br>遊び心<br>新文化       |  |  |  |
| <b>Modern</b><br><b>置身于前端文化之中<br/>具有艺术性的风格</b><br>常に情報をキャッチ、次世代に来る文化を見据え、時代のリーダーとして新しいものを創造する。空間環境では高いデザイン性を備え、アートの要素を感じさせる。      | 都会的<br>先端的<br>美意識<br>スマート<br>時代を創る   |  |  |  |
| <b>Playful</b><br><b>充满活力，<br/>充满趣味的风格</b><br>カジュアルをベースにおき、サイン的な楽しいアート感覚を持っている。個性的で挑戦的な印象で、アクレッシブな遊び心があり、アーティスティックなものが含まれる。       | 多彩的<br>遊び心<br>艺术<br>個性的<br>奇抜<br>ポップ |  |  |  |
| <b>Creative</b><br><b>描绘未来的富有<br/>创意的风格</b><br>人々が想像もつかないような発想の世界。強烈なインパクトを持つアーティストの作品が多い。既存の枠組みを超えて新しい文化を創りだす。                   | 近未来<br>創造性<br>先鋭的<br>空想              |  |  |  |



## 8种外观风格的装饰材料和搭配的案例。



## 医疗、福利设施适合的风格






# 01 Standard

Image : 医療施設全般



自然且亲切的颜色搭配。  
最显眼的头部的重点起着标志的作用。



# 02 Casual

Image : 医療施設 (歯科・眼科)

干净利落的搭配。  
蓝×白的组合给人时髦的印象。百叶更加提高设计感。




# 03 Standard

Image : 医療施設 (儿科)

用暖色系外饰材料打造高雅的搭配。  
组合直线的重点图案，完成洗练的印象。








①ネオロック・光セラ16  
シックボーダー  
QFマーチ チタン ホワイト



②ネオロック・光セラ16 ARTIER  
セフィロウッド グラデーション塗装  
ガーデン チタン オーク




③カラーベスト  
コロニアルガラス  
ガラス・ガラスブラウン



④窓枠(ホワイト)



⑤看板文字(ホワイト)



①エクセレージ・光セラ15  
レシフェ  
コンフォート チタン ホワイト



②ネオロック・光セラ16  
シュトラー  
QFアトランティック チタン ブルー



③カラーベスト  
コロニアルガラス  
ガラス・ミッドナイトブルー




④窓枠(シルバー)



⑤ルーバー(シルバー)



⑥看板文字(ホワイト)



①ネオロック・光セラ16  
カルナック  
シルク チタン ホワイト



②ネオロック・光セラ16 セラトピア  
ミルフィーマイル16  
QFミルフィー チタン ホワイト



③エクセレージ・光セラ15  
ステイブルタイル  
QFアバン チタン グレー



④カラーベスト  
コロニアルガラス  
ガラス・アッシュグレイ



⑤窓枠(ステン)





⑥看板文字(ブラック)



## 04 Standard

Image : 福祉施設


和风与复古风格的搭配。  
石纹×石纹的双重搭配演绎高级感。浅色格纹传达温暖。



## 05 Casual

Image : 福祉施設


开放，明亮的搭配。  
活用了纹理感的石纹的表现力，用整色的屋顶打造华丽感。




## 06 Standard

Image : 福祉施設

厚重沉稳的搭配。  
基底使用明亮的木纹，打造温暖的氛围感。







①ネオロック・光セラ16 セラトピア  
ニューインブレース  
QFインブレース チタン ホワイト



②ネオロック・光セラ16  
マレストーン  
QFテンボ チタン ブラウン



③格子(木目調ライトカラー)



④ルーガ  
雅  
モダン・ブラック




⑤窓枠(ステン)




①ネオロック・光セラ16  
ニューリッジウェーブ  
QFクロス チタン ホワイト



②カラーベスト  
コロニアルガラス・シャッフル  
ユーロミックス



③バルコニー手摺  
(木目調ミディアムカラー)



④窓枠(ホワイト)



①ネオロック・光セラ16 セラトピア  
ブルレウッドII  
QFブルレ チタン アッシュ



②ネオロック・光セラ16 セラトピア  
カンピオII  
QFカンピオ チタン ブラウン



③カラーベスト  
コロニアルガラス  
ガラス・ブラック



④幕板(ダークブラウン)



⑤窓枠(ブラック)



## 提供适合设施、店铺 等大规模建筑的CG图



### 调整建筑外观的角度

将建筑物的放大率和视角、角度调整为用于大规模建筑物。



従来



大規模建築物用

### 丰富多彩的模板

准备了面向大规模建筑物的背景和外部结构模板。



背景例



外構例



### 准备多种演示格式

可以根据建筑物的形状选择多种演示格式。



横長



ワイド



縦長

更多信息、请查看官网和微信公众号——KMEW 外装建材



# KMEW

●商品に関するお問い合わせは、前ページの最寄りの営業所または、下記お客様ご相談窓口にお問い合わせいたします。

お客様ご相談窓口 ナビダイヤル  **0570-005-611** (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。)

受付時間……………月～金 9:00～17:00(土・日・祝日・GW・お盆・年末年始は受付していません) FAX.0743-56-4023

カタログ、サンプルのご請求は、最寄りのケイミュー営業所にお問い合わせください。

カタログのご依頼はホームページからお申込みいただけます。……<https://www.kmew.co.jp/catalog/>

## 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の商品は、専門施工が必要です。必ず施工は専門工事業者が行ってください。お施主様ご自身で施工は行わないでください。
- 施工は事前に「設計施工マニュアル」を必ずお読みのうえ正しく施工してください。
- また使用用途・場所や地域などを限定しておりますので販売店または専門工事業者にご確認ください。

## ご購入の前に

- このカタログ掲載商品のメーカー希望小売価格には、配送・設備調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、弊社におたずねください。

●お問い合わせは \_\_\_\_\_

KMEW  
B-180  
2021年5月  
1XY

第1版

**KMEW** ケイミュー株式会社

[〒540-6013] 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー 13F  
©KMEW Co., Ltd. 2021

このカタログの記載内容は2021年5月現在のものです。

■X7B180

21.05.18

ケイミュー株式会社のホームページアドレス <https://www.kmew.co.jp/>